


⑦ 前後の脇を中表に重ねロックで縫い合わせる



前ギャザーの作り方

① 前身頃合印の間にギャザーを寄せる




*ギャザーの寄せ方

- ① ミシンの縫い目を一番粗い目にセットする
- ② 縫い代の中にミシン縫いを2本平行にかける
- *1 2本は交差、重ならない
- *2 返し縫はしない


② 肩を縫い合わせる

肩を縫ってから前の中が後ろの中と同じになるようにギャザーを調整する。



*接着芯をはるのはギャザーをキレイに入れるためです
ニット用かバイアス状の芯を使用してください

① 前と後ろの肩を中表に重ねてロックで縫い合わせる




*中表 (なかおもて) に重ねるとは
2枚のパーツの表同士を
重ねることです。

② 衿の両端を中表に重ね
ロックで縫い合わせる




③ 輪にして折り返し
縫い代を荒ミシンなどで
仮止めする

④ 身頃衿ぐりと衿を中表に縫い合わせる



二つ折り縫い代始末の方法

容を5字に折って
端をロックで縫う方法
(Xは切れないようにする)



裾をロック始末する方法
縫い代を折り
表からステッチをかける




*伸びが大きなニットには向きません

⑤ 袖口の始末をする

← 左図のような方法で
始末をして下さい



⑥ 身頃と袖を中表に重ねて
ロックで縫い合わせる



衿ギャザーなしタイプ




BL-024

オフタートル長袖、前ギャザーアレンジセット

100cm～150cmまでの6サイズが記載されています
 縫い代は一番大きなサイズにだけ付いています
 BL023、半袖Tシャツ&パフスリーブセットと身頃や袖を変えて作ることが出来ます。

衿ギャザー有りタイプ



用意するもの

表生地 ニット生地 サイズ表右の用尺を参考にしてください。

衿ギャザーのデザインは

ニット用かバイアス状の伸び止テープ 7mm巾 20cm程度必要

その他デザインによりレースなどご用意下さい

レースはニット用の伸びるタイプをご使用下さい。

裁断

合印はチャコで書いて下さい。(ほつれやすいため)切り込みを入れる場合は、入れすぎに気をつけてください。

使用ミシン

ニット用ミシン 直線ミシン(衿&袖山ギャザー寄せ)

あればカバーステッチ用のミシン

身頃衿付け寸に対し、タートルの衿は9.5%で設定しています。

(衿つけの際は衿を伸ばしながら縫い合わせます)

伸びの少ない(テンションの低い)ニットで作った場合頭が通りにくくなる場合があります。

その際は、身頃衿ぐりに合わせて衿を広く訂正する、等して下さい。

出来上がりサイズ表&用尺

用尺は 130cm巾の生地で見えています。

参考作品 半袖パフスリーブと
組み合わせることができます



サイズ	バスト	ギャザーバスト	着丈	肩幅	袖丈	長袖用尺
100cm	61	63	33.3	25.5	35.5	80cm
110cm	63	65	36.6	26.5	39	80cm
120cm	67	69	40.3	28.5	42.5	90cm
130cm	71	73	44.3	30.5	46	100cm
140cm	76	78	48.3	32.5	50	115cm
150cm	81	83	52.3	34.5	54	120cm